




FABARM



MADE IN ITALY

**High Quality
European Shotguns
Made in Italy**



International Catalog - Edition 1995/1996



FABARM



We are proud to present the new edition of our catalogue that shows one of the most extensive range of shotguns in the world. FABARM, heir to a tradition in gun manufacturing that dates back to the beginning of the century, has today acquired an international reputation for quality, and is one of the largest manufacturers of shotguns in Europe. We will maintain this standard with the experience and constant diligence of all our skilled craftsmen who are acknowledged by Fabarm users all over the world.

Je suis heureux et fier de vous présenter cette nouvelle édition de notre catalogue qui comporte une gamme de fusils à canons lisses parmi les plus étendues au monde.

Héritière dans la fabrication des armes d'une tradition qui remonte au début du siècle, la FABARM a aujourd'hui atteint un niveau tant qualitatif que quantitatif reconnu au plan international. C'est sûr cette voie de la qualité que nous entendons poursuivre avec l'expérience, le savoir faire et l'engagement total et constant de tous nos collaborateurs aux quels va la reconnaissance des nombreux utilisateurs des produits Fabarm de par le monde.






Estamos orgullosos de presentarles una nueva edición de nuestro catalogo, el cual presenta una de las mas amplias gamas de escopetas del mundo entero. La Firma FABARM tiene una larga tradicion en la fabricacion de armas que se remonta a principios de este siglo, alcanzando actualmente unos niveles altisimos de aceptacion en cuanto a calidad y cantidad se refiere. Continuaremos en esta linea de superacion constante que nos caracteriza, para que con la capacidad y experiencia de nuestros colaboradores, sigamos recibiendo la confianza y reconocimiento de los usuarios de los productos Fabarm en todo el mundo.

Sono orgoglioso di aprire questa nuova edizione del nostro catalogo che presenta una gamma di fucili ad anima liscia tra le più estese al mondo. La FABARM, erede di una tradizione nella fabbricazione di armi risalente agli inizi del secolo, ha oggi raggiunto un livello sia qualitativo che quantitativo, di assoluto valore internazionale. È su questa strada di qualità che intendiamo proseguire, con l'esperienza, le capacità, e l'impegno costante di tutti i nostri collaboratori cui va il riconoscimento di tanti utilizzatori di prodotti Fabarm in tutto il mondo.




Dr. Antonio SALA
President





Today the FABARM plant of
Travagliato (Brescia) Italy,
has a covered area of 6000 m²
(65.000 square feet).







FABARM manufacturing
combines great mechanical
precision and tradition.





Over 35.000 shotguns were produced
by FABARM in 1994.





Superior quality
of FABARM shotguns
starts from acquisition
of best raw-materials.



Skilled Men & Hi-Tech Machinery,
a perfect FABARM combination.



SPORTING-TRAP-SKEET OVER & UNDER COMPETITION SHOTGUNS



Action machined from a forging of Nichel-Chrome-Molybdenum high resistance steel, with black engraved finish.



Barrels of Monoblock construction in 42 CrMo4 Steel, are, of course, submitted to the usual process of external blueing and internal chroming. Ventilated rib and fluorescent sight are standard.

The chokes are cold-hammered on a spindle to guarantee uniformity and consistency in the thickness of the walls. The perfect realisation of the chokes and the excellent quality of the steel used, guarantees uniform distribution of the pellets and high concentration of pattern.

Automatic positive ejectors in contact with approximately one third of the cartridge rim.


Well seasoned, selected walnut, is used for both the stock and the forend. The diamond fine chequering is hand cut and the wood, after careful polishing, is given an oil durable finish.

Left handed stocks available all models (except Trap cal. 20).





GAMMA LUX CAL. 12 COMPETITION SHOTGUNS ARE SUPPLIED IN FABARM BLU & TOBACCO GUN CASE



PERFECT BALANCE, SWING AND POINTABILITY

T1 **GAMMA LUX SPORTING**
INNER - CHOKE
Cal. 12/70 mm. - 2 3/4" ch.
Barrel cm. 71 - 28" Innerchoke



BEN BILANCIATO, VELOCE, PRECISO

T2 **GAMMA LUX SPORTING**
INNER - CHOKE
Cal. 12/70 mm. - 2 3/4" ch.
Barrel cm. 74 - 29" Innerchoke



PERFORMANCE, VERSATILITY, AND DEPENDABILITY

T3 **GAMMA LUX SPORTING**
INNER - CHOKE
Cal. 12/70 mm. - 2 3/4" ch.
Barrel cm. 76 - 30" Innerchoke



RENDEMENT BALISTIQUE EXCEPTIONNEL

T4 **GAMMA LUX TRAP**
FIX - CHOKE
Cal. 12/70 mm. - 2 3/4" ch.
Barrel cm. 76 - 30" ★★ I.M. / ★ FULL



GRAN ROBUSTEZ, EQUILIBRIO Y PRECISION

T5 **GAMMA LUX TRAP**
INNER - CHOKE
Cal. 12/70 mm. - 2 3/4" ch.
Barrel cm. 76 - 30" Innerchoke



RELIABLE, EASY TO HANDLE, FAST

T6 **GAMMA LUX SKEET**
FIX - CHOKE
Cal. 12/70 mm. - 2 3/4" ch.
Barrel cm. 68 - 27" TULA chokes

SUPERPOSES DE SPORT




Bascule trempée: acier forgé usiné haute résistance, gravure classique. Robuste verrouillage plat inférieur largement dimensionné.

Canon monobloc en acier 42 Cr Mo4. Le chromage intérieur est à haut coefficient d'élasticité afin de réduire l'échauffement et garantir ainsi la précision. Le choke est martelé à froid ce qui garantit l'uniformité et la régularité de son épaisseur. Bande ventilée et guillochée anti reflet. Guidon fluorescent.

Extracteurs automatiques à tige guide, garantissant un parfait fonctionnement en toutes circonstances (le culot de la cartouche est agrippé sur 1/3 de la circonférence).

Bois en noyer sélectionnés. Devant bois et crosse pistolet sont finement quadrillés, et huilés.


Crosses gauchères sont disponibles sur toutes modèles de Sport (sauf cal. 20 Trap).



INNERCHOKE SYSTEM

CIL	★★★	★★★	★★★	★
CYL	I.C.	MOD.	I.M.	FULL

GAMMA LUX CAL. 20 COMPETITION SHOTGUNS ARE SUPPLIED IN **FABARM BLU & TOBACCO GUN CASE**



QUICK HANDLING GUN FOR FAST TARGETS

TV1 **GAMMA LUX SPORTING**
INNER - CHOKE
Cal. 20/76 mm. - 3" ch.
Barrel cm. 71 - 28" Innerchoke



MANIABILITE ET RAPIDITE DE TIR INCOMPARABLES

TV2 **GAMMA LUX SPORTING**
INNER - CHOKE
Cal. 20/70 mm. - 2 3/4" ch.
Barrel cm. 74 - 29" Innerchoke



CHOKES ESPECIALES DE PLATO

TV3 **GAMMA LUX TRAP**
FIX - CHOKE
Cal. 20/70 mm. - 2 3/4" ch.
Barrel cm. 76 - 30" ★★ I.M. /★ FULL



RELIABILITY AND SHOOTING COMFORT

TV4 **GAMMA LUX TRAP**
INNER - CHOKE
Cal. 20/70 mm. - 2 3/4" ch.
Barrel cm. 74 - 29" Innerchoke



EQUILIBRATO, MANEGGEVOLE, AFFIDABILE

TV5 **GAMMA LUX SKEET**
INNER - CHOKE
Cal. 20/76 mm. - 3" ch.
Barrel cm. 71 - 28" Innerchoke



SUPERPUESTAS DE COMPETICION



Bascula fabricada de una aleación de acero forjado Cromo-Molibdeno de alta resistencia, y acabado en negro con grabado clásico. Cierre bajo la báscula con pasador.

Los cañones son de sistema Monobloc, en acero de aleación 42CrMo4. Banda ventilada y punto de mira fluorescente.

Los chokes son forjados en frío. La perfecta realización de los chokes y la excelente calidad del acero utilizado, garantizan la distribución uniforme del perdigón y concentración del plomeo.

Expulsores automáticos precisos, en contacto con 1/3, aprox., del reborde del cartucho.

Para la culata y la delantera, se utiliza madera de nogal, bien tratada y seleccionada. El picado en rombo está hecho a mano, y la madera, tras un cuidadoso pulido, recibe un acabado duradero al aceite.

Sobre demanda hay disponibles culatas para zurdos en todos modelos de Competicion cal. 12 Y 20. (non disponible por cal. 20 Trap)



SOVRAPPOSTI DA TIRO



Bascula ricavata da un blocco di acciaio forgiato ad altissima resistenza. L'incisione è di gusto classico; la finitura della bascula è nera brunita.

Canne monobloc in acciaio 42 CrMo4. La cromatura interna è ad alto coefficiente di elasticità per ridurre al minimo il surriscaldamento e garantire costanza di precisione ed efficacia (perfetta distribuzione ed eccezionale penetrazione dei pallini).

Bindella ventilata e zigrinata antiriflesso. Mirino fluorescente.

Estrattori automatici a gambo interamente guidato, per garantire l'estrazione in qualsiasi circostanza, che agganciano il bossolo per un terzo della sua circonferenza.

Calcio ed asta in noce stagionato e selezionato con fine zigrinatura a mano. Calci per mancini sono disponibili sui modelli da tiro ad eccezione del cal. 20 TRAP.



INNERCHOKE SYSTEM CAL. 20

CIL	★★★★	★★★	★★	★
CYL	I.C.	MOD.	I.M.	FULL

FIELD OVER & UNDERS



The complete gun is machine made from selected and tested materials with an excellent wood to metal finish, and all the action parts, machined to a fine tolerance, are completely interchangeable.


Action machined from a forging of chrome-molybdenum high resistance steel.

The action of the "SUPER LIGHT" uses a light aluminium based material known as ERGAL 55 which has the highest joint resistance and excellent elasticity.

The Barrels manufactured in high resistance steel, are, of course, submitted to the usual process of external blueing and internal chroming for increased resistance to wear and corrosion.

Well seasoned, selected walnut is used for both the stock and the forend. Also available left handed stocks.

Auto-safe can be fitted on request.





GAMMA LUX CAL. 12 AUTO EJECTORS SUPER LIGHT - SUPER ALLEGE - SUPER LEGGERI



IDEAL PARA JABALIES Y BECADAS

GL1

GAMMA LUX AL PARADOX

Cal. 12/76 mm. - 3" ch.
Barrel cm. 63 - 25" Rifled /Innerchoke
Kg. 2,600 Apx.



LEGERETE, EQUILIBRE ET PRECISION

GL2

GAMMA LUX AL FIX - CHOKE

Cal. 12/70 mm. - 2 3/4" ch.

Barrel cm. 66 - 26" ★★★★★ I.C. /★★★ I.M. - Kg. 2,600 Apx.

GL3

Barrel cm. 71 - 28" ★★★ MOD. /★ FULL - Kg. 2,650 Apx.



PERFECT GUN FOR UPLAND HUNTING

GL4

GAMMA LUX AL INNER - CHOKE

Cal. 12/70 mm. - 2 3/4" ch.

Barrel cm. 66 - 26" Innerchoke - Kg. 2,700 Apx.

GL5

Barrel cm. 71 - 28" Innerchoke - Kg. 2,750 Apx.



SPECIALE BOSCO E CINGHIALE


GL6

GAMMA LUX AL SPECIAL SLUG

Cal. 12/76 mm. - 3" ch.

Barrel cm. 61 - 24" Rifle Sights CYL. /★★★ MOD.
Kg. 2,500 Apx.

EURALFA CAL. 12 NON EJECTORS - EXTRACTEUR SUPER LIGHT - SUPER ALLEGE - SUPER LEGGERI



SPECIAL SANGLIER-LAPIN-BECASSE

L1

EURALFA AL PARADOX

Cal. 12/76 mm. - 3" ch.

Barrel cm. 63 - 25" Rifled /Innerchoke
Kg. 2,600 Apx.



LIGHTNESS, SIMPLICITY AND RELIABILITY

L2

EURALFA AL FIX - CHOKE

Cal. 12/70 mm. - 2 3/4" ch.

Barrel cm. 66 - 26" ★★★★★ I.C. /★★★ I.M. - Kg. 2,600 Apx.

L3

Barrel cm. 71 - 28" ★★★ MOD. /★ FULL - Kg. 2,650 Apx.



IMPAREGGIABILE LEGGEREZZA

L4

EURALFA AL GOLDEN

Cal. 12/70 mm. - 2 3/4" ch.

Barrel cm. 61 - 24" CYL. /★★★ MOD.
Kg. 2,500 Apx.

SUPERPOSES DE CHASSE



Ces fusils sont fabriqués avec des matières premières soigneusement sélectionnées et contrôlées et toutes les pièces sont usinées avec des tolérances extrêmement faibles, ce qui permet une complète interchangeabilité.

Bascule usinée dans un bloc d'acier forgé et trempé avec une fine gravure. Les modèles "SUPER ALLEGE" sont avec bascule usinée dans un bloc forgé d'ERGAL 55 haute résistance. Robuste verrouillage plat inférieur largement dimensionné.

Canon monobloc en acier 42 Cr Mo4. Le chromage intérieur est à haut coefficient d'élasticité afin de réduire l'échauffement et garantir ainsi la précision. Bande ventilée guillochée. Double détente ou mono sélective.

Crosse pistolet et devant en noyer. Crosses gauchères sont disponibles sur toutes modèles superposés chasse en cal. 12 et cal. 20.



CAL. 12
INNERCHOKE
SYSTEM

2 STEEL-SHOT TUBES
(available on request)

MOD

*
FULL

5 LEAD-SHOT TUBES

CIL	****	***	**	*
CYL	I.C.	MOD.	I.M.	FULL


GAMMA LUX CAL. 12 AUTO EJECTORS - EJECTEURS

STEEL RECEIVER




PERFECTO EQUILIBRIO Y RAPIDEZ DE APUNTE

GS1 **GAMMA LUX**
FIX - CHOKE
Cal. 12/70 mm. - 2 3/4" ch.
Barrel cm. 71 - 28" ★★★ MOD. /★ FULL
Kg. 3,150 Apx.



IDEAL GUN FOR THE ALL PURPOSE SHOOTER

GS2 **GAMMA LUX**
INNER - CHOKE
Cal. 12/70 mm. - 2 3/4" ch.
Barrel cm. 71 - 28" Innerchoke
Kg. 3,250 Apx.



GAMMA AMBER FINISHING AVAILABLE ON REQUEST (ALL OVER & UNDER MODELS)

EURALFA CAL. 12 NON EJECTORS - EXTRACTEUR

STEEL RECEIVER



AFFIDABILE E ROBUSTO

S1 **EURALFA**
FIX - CHOKE
Cal. 12/70 mm. - 2 3/4" ch.
Barrel cm. 71 - 28" ★★★ MOD. /★ FULL
Kg. 3,150 Apx.



VERSATILE AND EFFICIENT

S2 **EURALFA**
INNER - CHOKE
Cal. 12/76 mm. - 3" ch.
Barrel cm. 71 - 28" Innerchoke
Kg. 3,250 Apx.



CANONNERIE SPECIALE "HAUT VOL"

S3 **EURALFA**
LONG RANGE
Cal. 12/76 mm. - 3" ch.
Barrel cm. 81 - 32" ★ FULL /★ FULL
3,400 Kg. Apx.

SUPERPUESTAS DE CAZA



El conjunto del arma es fabricado con materiales examinados y seleccionados, con un acabado excelente tanto de la madera como del metal, y todas las partes de la báscula, fabricadas con una mínima tolerancia, son fácilmente desmontables y intercambiables sin ningún ajuste.

Báscula fabricada de una aleación de acero forjado Cromo-Molibdeno de alta resistencia. Por las "ULTRALIGERAS" báscula fabricada de aleación ligera (ERGAL 55). Cierre bajo la báscula con pasador.

Los cañones, de sistema Monobloc, en acero de aleación 42 CrMo4, son, por supuesto, sometidos al proceso usual de pavonado en su parte exterior, y cromado interior, aumentando la resistencia al deterioro y corrosión. Banda ventilada con picadura antirreflectante.

Para la culata y la delantera, se utiliza madera de nogal, bien tratada y seleccionada.

Sobre demanda hay disponibles culatas para zurdos en todos modelos.



GAMMA AMBER



GAMMA LUX



CAL. 12
INNERCHOKE
SYSTEM

5 LEAD-SHOT TUBES

2 STEEL-SHOT TUBES
(available on request)

CIL	★★★★	★★★★	★★★	★
CYL	I.C.	MOD.	I.M.	FULL

★★★
MOD.

★
FULL

GAMMA LUX CAL. 20 AUTO EJECTORS SUPER LIGHT - SUPER ALLEGE - SUPER LEGGERI



LEGGEREZZA E RAPIDITÀ IMBATTIBILI

GAMMA LUX AL

FIX - CHOKE

Cal. 20/76 mm. - 3" ch.

VL1 Barrel cm. 66 - 26" ★★★★★ I.C. /★★★ I.M. - Kg. 2,400 Apx.

VL2 Barrel cm. 71 - 28" ★★★ MOD. /★ FULL - Kg. 2,450 Apx.



SUPER LEGER - MANIABILITE ETONNANTE

VL3 GAMMA LUX AL

INNER - CHOKE

Cal. 20/76 mm. - 3" ch.

Barrel cm. 71 - 28" Innerchoke

Kg. 2,500 Apx.



GAMMA LUX CAL. 20 AUTO EJECTORS - EJECTEURS STEEL RECEIVER



MUY LIGERA Y EXCELENTE CALIDAD

GAMMA LUX

FIX - CHOKE

Cal. 20/76 mm. - 3" ch.

VS1 Barrel cm. 66 - 26" ★★★★★ I.C. /★★★ I.M. - Kg. 2,800 Apx.

VS2 Barrel cm. 71 - 28" ★★★ MOD. /★ FULL - Kg. 2,850 Apx.



QUICKER HANDLING FOR FAST FLYING GAME

VS3 GAMMA LUX

INNER - CHOKE

Cal. 20/76 mm. - 3" ch.

Barrel cm. 71 - 28" Innerchoke

Kg. 2,900 Apx.



SOVRAPPOSTI DA CACCIA



Questi fucili sono fabbricati con i materiali migliori accuratamente selezionati e controllati e tutte le parti, macchinate con livelli di tolleranza minimi, sono intercambiabili.

Bascula ricavata da un blocco di acciaio forgiato ad altissima resistenza. I Modelli SUPERLEGGERI hanno la bascula in lega leggera speciale (ERGA 55) ricavata per successive lavorazioni da un blocco forgiato.

Canne appaiate in culatta con sistema monobloc. I tubi in acciaio al Cromo Molibdeno vengono innestati in un monoblocco costituito da un unico pezzo di acciaio forgiato. Le canne sono accuratamente livellate e finite a specchio e le strozzature sono ottenute per martellatura a freddo su mandrino. Per aumentare la tenuta alla corrosione, l'interno delle canne è supercromato. Bindella ventilata e zigrinata antiriflesso.

Bigrillo o monogrillo selettivo. Calcio ed asta in noce selezionato. Calci per mancini disponibili su tutti i modelli caccia cal. 12 e 20.



CAL. 20
INNERCHOKE
SYSTEM

CIL ★★★ ★★★ ★★ ★
CYL I.C. MOD. I.M. FULL

SIDE BY SIDES

4 LOCKING LUGS



Single piece receiver in highly resistant tempered steel. Action machined from a single block of steel, the top and bottom strap and rear cross piece being all machined from the solid. The barrels are locked with a single locking bolt engaging into the twin rear lugs.


Automatic ejectors are in contact with approximately one third of the rim circumference giving sure ejection.

The barrels are of monoblock construction. The tubes of highly resistant steel are silver soldered into the forged and machined breech, which is of a unique and extremely strong design, incorporating four separate lugs instead of the usual two, thus eliminating sideways and lateral vibrations.

Barrels are externally blued and internally hard chromed for increased resistance to corrosion. Anti-glare chequered rib.

Single selective trigger is normally supplied but double trigger is available on request.

Stock and forend are of well seasoned selected walnut. The stock is available with pistol grip or straight English style; the diamond chequering is hand cut and the wood, after a careful polishing, is oil finished. Semi-beavertail forend available. Left-handed pistol grip stocks available on request. Auto-safe can be fitted on request.



JUXTAPOSES

4 CROCHETS D'ANCRAGE




Bascule intégrale usinée dans un bloc d'acier forgé et trempé. Ejecteurs automatiques à grand développement avec tige guide pour garantir le fonctionnement en toutes circonstances.

Canons mono bloc appareillés et réalisés en acier au chrome molybdène 42 CrMo4. Chockages des canons réalisés par martelage à froid. Le bronzage externe ainsi que le chromage interne des canons sont particulièrement soignés. Bande de visée guillochée et traitée anti-reflet.

Bois en noyer sélectionné finement quadrillés huilés et poncés. Crosse pistolet ou anglaise. Devant bois à 1/2 queue de castor sur demande.

Crosses gauchères pistolet sont disponibles sur demande sur modèles Beta Chasse.







SUPERB ELEGANCE AND PERFORMANCE

DE3

BETA EUROPE FIELD

Cal. 12/70 mm. - 2 3/4" ch.
Barrel cm. 71 - 28" ★★★ MOD. /★ FULL
Kg. 2,950 Apx.
BARRELS AVAILABLE AS PER BETA LUX MODELS
SUPPLIED IN FABARM BLU & TOBACCO GUN CASE



RENDIMIENTO BALISTICO EXCEPCIONAL

DE6

BETA EUROPE PIGEON

Cal. 12/70 mm. - 2 3/4" ch.
Barrel cm. 71 - 28" ★★★ MOD. /★ FULL
Kg. 3,200 Apx.
BARRELS AVAILABLE AS PER BETA LUX MODELS
SUPPLIED IN FABARM BLU & TOBACCO GUN CASE



SPECIAL SANGLIER ET SOUS-BOIS

D1

BETA LUX

PARADOX
Cal. 12/76 mm. - 3" ch.
Barrel cm. 61 - 24" Rifled /★★★ MOD.
Kg. 2,800 Apx.



ELEGANTE-MANEGGEVOLE-LEGGERA

D2

BETA LUX

FIX - CHOKE
Cal. 12/70 mm. - 2 3/4" ch.
Barrel cm. 66 - 26" ★★★★★ I.C. /★★ I.M.
Kg. 2,900 Apx.



POIDS REDUIT ET PARFAIT EQUILIBRE

D3

BETA LUX

FIX - CHOKE
Cal. 12/70 mm. - 2 3/4" ch.
Barrel cm. 71 - 28" ★★★ MOD. /★ FULL
Kg. 2,950 Apx.



VERSATILITY AND TRADITIONAL BEAUTY

D4

BETA LUX

INNER - CHOKE
Cal. 12/76 mm. - 3" ch.
Barrel cm. 71 - 28" Innerchoke
Kg. 3,050 Apx.



ROBUSTESSE-FIABILITE-PRECISION

D5

BETA LUX

MAGNUM
Cal. 12/76 mm. - 3" ch.
Barrel cm. 76 - 30" ★★ I.M. /★ FULL
Kg. 3,100 Apx.

PARALELAS DE 4 ENGANCHES



Bascula de acero forjado en una sola pieza y templado para una mas alta resistencia.

Monogatillo selectivo o doble.

Expulsores automáticos selectivos.

Los cañones, de acero de alta resistencia (42 CrMo4), se sueldan con plata al monobloc, que incorpora cuatro enganches separados en vez de los dos usuales, para eliminar vibraciones oblicuas o laterales. Este sistema de enganches tiene una extraordinaria solidez.

Culata y delantera de madera de nogal, bien curada y seleccionada. Disponible culata pistolet o inglesa. Delantera a cola de castor, opcional. Sobre demanda hay disponibles culatas pistolet para zurdos en modelos caza.



DOPPIETTE CON 4 RAMPONI



Bascula integrale monopezzo ricavata cioè da un unico pezzo di acciaio forgiato ad altissima resistenza. Le canne, in acciaio speciale 42 CrMo4, sono innestate in un monoblocco costituito da un unico pezzo di acciaio forgiato, nella cui parte inferiore sono ricavati con successive operazioni di macchina, quattro ramponi di aggancio. Gli interni sono accuratamente livellati e finiti a specchio e le strozzature sono ottenute per martellatura a freddo su mandrino.

Estrattori automatici a grande sviluppo con gambo guidato per garantire una estrazione sicura.

Bigrillo o monogrillo selettivo.

Calcio ed asta in noce selezionato. Calcio a pistola oppure all'inglese. Asta a semicoda di castoro su richiesta. Calci a pistola per mancini sono disponibili a richiesta su tutti i modelli Beta caccia.



INNERCHOKE SYSTEM



SEMI-AUTOS EURO 3 GAS OPERATED

THE LIGHTEST IN THE WORLD



The first semi auto shotgun to be specifically designed as a 3-shot (2+1) to comply with CEE regulations.

Pleasing design and extremely light weight, guarantee the EURO 3 mounts well with superb pointability.

Gas operated giving minimum recoil and increased accuracy. Any excess gas is bled off to give minimal interference to the shooter and not to disturb the point of aim.

Cartridges with a length of 67-70 or 76 mm. can be used without any alteration to the gas system which is self regulating.


The receiver is machined from a solid block of "ERGA", a light weight alloy with the resilience of steel.

All the EURO 3 barrels are fully interchangeable on the same frame without any fitting being required and are chambered for 76 mm. (3").

The "CUT OFF" is a button on the action which is pressed forward when opening the bolt to lock the guns mechanism. By inserting a new cartridge the CUT-OFF is automatically released.

Left handed stocks available on all EURO 3 models.

EURO 3 LUX a limited series of elegant and light weight guns engraved with detailed hunting scenes. The stock and forend are of selected walnut fine chequered.





EURO 3 LUX CAL. 12/76 mm. - 3" ch.
LUX ENGRAVING & LUXUS FIGURED WOODS

3 SHOT (2+1) CAPACITY



UN "DISPARATODO" LIGERISIMO

EL 1 **EURO 3 LUX**
PLAIN - RIB
 Barrel cm. 62 - 24" S.B. ★★★★★ I.C.
 Kg. 2,750 Apx.



L'AUTOMATICO "TUTTACACCIA"

EL 2 **EURO 3 LUX**
MULTI - CHOKE
 Barrel cm. 62 - 24" Multichoke
 Kg. 2,800 Apx.



RAYE AVEC SUPPORT DE LUNETTE

EL 3 **EURO 3 LUX**
SLUG - DOX
 Barrel cm. 62 - 24" Rifled
 Kg. 2,800 Apx.



GREAT BALANCE AND LOW-RECOIL

EL 4 **EURO 3 LUX**
FIX - CHOKE
 Barrel cm. 66 - 26" ★★★ MOD.
 EL 5 Barrel cm. 71 - 28" ★★ I.M.
 Kg. 2,850 Apx.



THE LIGHT - WEIGHT UNIVERSAL GUN

EL 6 **EURO 3 LUX**
INNER - CHOKE
 Barrel cm. 66 - 26" Innerchoke
 EL 7 Barrel cm. 71 - 28" Innerchoke
 Kg. 2,900 Apx.



GRAN ROBUSTEZ Y PRECISION

EL 8 **EURO 3 LUX**
FIX - CHOKE
 Barrel cm. 76 - 30" ★ FULL
 Kg. 3,000 Apx.

AUTOMATIQUES EURO 3 A GAZ

LE PLUS LEGER SUR LE MARCHE MONDIAL.



C'est le premier fusil automatique véritablement conçu à 3 coups (2+1) selon les normes C.E.E.

Le profil de la carcasse, allié à un poids extrêmement réduit, garantissent à l'EURO 3 un équilibre parfait permettant une rapidité incomparable de mise en joue.

Fonctionnement par EMPRUNT DE GAZ pour une stabilité absolue lors du tir et un recul minimum. Les gaz en excédent sont évacués par des événements disposés sur l'écrou de blocage du canon, de façon à ne pas perturber le tireur et à rééquilibrer en même temps l'assiette du fusil.

La carcasse en ERGAL, réalisée à partir d'un bloc forgé, subit, après les opérations d'usinage, un traitement spécifique qui la rend résistante comme l'acier mais d'un poids nettement inférieur.


Tous les canons EURO 3, fabriqués en acier 42CrMo4, sont parfaitement interchangeables, et chambrés 76 mm, permettant l'utilisation de toutes les cartouches manufacturée industriellement en cal. 12 de 67 à 76 mm, sans aucun ajustement ou réglage.



CUT-OFF à poussoir sur la carcasse.

Crosses gauchères sont disponibles, sur demande, sur EURO 3.

EURO 3 LUX Série limitée.
Carcasse finement gravée avec sujets de chasse. Les bois sont en noyer sélectionné finement quadrillés.



MULTICHOKE SYSTEM

Possibilité de monter sur le même canon 6 chokes différents:

Cylindrique:	Longueur du canon 62 cm.
★★★★ 1/4	Longueur du canon 66 cm.
★★★ 1/2	Longueur du canon 68 cm.
★★ 3/4	Longueur du canon 70 cm.
★ Full	Longueur du canon 71 cm.
★ Full Long	Longueur du canon 77 cm.



EURO 3 STANDARD CAL. 12/76 mm. - 3" ch. 3 SHOT (2+1) CAPACITY



UNO "SPARATUTTO" LEGGERISSIMO

E1 **EURO 3**
PLAIN - RIB
Barrel cm. 62 - 24" S.B. ★★★★★ I.C.
Kg. 2,750 Apx.



UN "AVALE-TOUT" SUPER LEGER

E2 **EURO 3**
MULTICHOKE
Barrel cm. 62 - 24" Multichoke
Kg. 2,800 Apx.



RIFLE-SIGHTED, FULLY-RIFLED BARREL

E3 **EURO 3**
SLUG - DOX
Barrel cm. 62 - 24" Rifled
Kg. 2,800 Apx.



MANEJABILIDAD Y RAPIDEZ DE TIRO

E4 **EURO 3**
FIX - CHOKE
Barrel cm. 66 - 26" ★★★ MOD.
E5 Barrel cm. 71 - 28" ★★ I.M.
Kg. 2,850 Apx.



TOTAL RELIABILITY & VERSATILITY

E6 **EURO 3**
INNER - CHOKE
Barrel cm. 66 - 26" Innerchoke
E7 Barrel cm. 71 - 28" Innerchoke
Kg. 2,900 Apx.



ROBUSTE ET RAPIDE A L'EPAULE

E8 **EURO 3**
FIX - CHOKE
Barrel cm. 76 - 30" ★ FULL
Kg. 3,000 Apx.

REPETIDORAS EURO 3 A GAS

LA MAS LIGERA DEL MUNDO.



Primera repetidora del mundo que nace con tres tiros (2+1), en cumplimiento de la normativa C.E.E.

La carcasa es de aleacion "ERGAL" obtenida de un bloque forjado y posteriormente mecanizada y tratada, hasta obtener una resistencia equivalente al acero, pero con un peso claramente inferior.

Todos los cañones del modelo "EURO-3" son fabricados en acero especial al cromo-molibdeno (42CrMo4) y son perfectamente intercambiables con otras carcasas del mismo modelo, y al ser recamaradas a 76 mm. permiten la utilizacion de cualquier cartucho de marca en calibre 12 de 67-70-76 mm. (magnum), no necesitando ningun tipo de ajuste ni regulacion del arma.

El funcionamiento del arma por recuperacion a gas, da una estabilidad absoluta en el disparo y una sensacion minima de retroceso. El gas sobrante, se libera por medio de los agujeros dispuestos en la cazoleta, de tal forma que el tiro no molesta en absoluto al tirador, al tiempo que tampoco se desequilibra el arma.



AUTOMATICI EURO 3 A GAS

I PIÙ LEGGERI DEL MONDO.



È il primo fucile al mondo che nasce a 3 colpi (2+1) in ottemperanza alla normativa C.E.E.

La carcassa in ERGAL, ricavata da un blocco forgiato con successive operazioni di asportazione di materiale, ed opportunamente trattata, diventa resistente come l'acciaio, ma con un peso nettamente inferiore.

Tutte le canne EURO 3, fabbricate in acciaio 42CrMo4, sono perfettamente intercambiabili sulla stessa carcassa ed essendo camerate 76 mm., permettono l'utilizzo di qualsiasi cartuccia di marca cal. 12 da 67-70-76 mm. senza necessità di alcun tipo di aggiustaggio o regolazione.

Funzionamento a recupero di gas per una stabilità di tiro assoluta ed una sensazione di rinculo minima.

Il gas in eccedenza, viene scaricato anteriormente da alcuni fori appositamente previsti sul cappello di bloccaggio canna in modo da non disturbare il tiratore e riequilibrare al tempo stesso l'assetto del fucile. CUT-OFF a pulsante sulla carcassa. Su tutti i modelli EURO 3 sono disponibili su richiesta calci mancini.

La linea filante della carcassa combinata con il peso estremamente ridotto, garantiscono al nuovo EURO 3 una imbracciatura "facile", ed una maneggevolezza e rapidità di puntamento sul bersaglio imbattibili.

EURO 3 LUX è una serie limitata con carcassa dalla linea molto slanciata ed elegante. L'incisione a soggetti venatori, è particolarmente curata. I legni sono in noce scelto, finemente zigrinati.



El "boton de retenida del deposito" (CUT-OFF) esta situado en el lateral derecho de la carcasa.

La linea aerodinamica de la carcasa combinada con su peso reducido, hacen del nuevo "EURO-3" una escopeta de "FACIL" encare, y de una manejabilidad y rapidez de disparo dificilmente superables.

Sobre demanda hay disponibles culatas para zurdos en modelos EURO 3.

EURO 3 LUX - Es una "Serie Limitada" con carcasa de una linea atrevida y elegante. El grabado es de monteria y las maderas son de nogal muy seleccionado.

SEMI-AUTOS ELLEGI GAS OPERATED



The mag capacity is 4 and with adaptor fitted the capacity can be reduced to 3 or 2 rounds as required.

The frame of the shotgun uses a light aluminium based material known as Ergal 55 which has the highest joint resistance and excellent elasticity.

The barrels and parts of Ellegi shotguns are perfectly interchangeable. All the moving parts – the gas cylinder, piston, action bars and the breech bolt – are made from specially treated steel for better corrosion resistance.

The action is self compensating allowing cartridges of differing pressures and loads to be used without adjustment.

The Fabarm gas operated Ellegi employs twin action bars, a feature that makes the operation of the action smooth and very reliable.

The Ellegi has fewer parts compared to other gas operated automatic shotguns, and is very easy to dismantle for cleaning and inspection.

The stock and fore-end are of walnut fine chequered.

Left handed stocks available on ELLEGI semi automatic models.

All the ELLEGI models are available, to special order, in a DE LUXE version, with engravings on the laterals of the receiver.





Rottweil
WAIDMANNSCHEIL

GEIGY & HARTSCHKE
Dynamit Nobel

ROTTWEIL
Waidmannsheil

12
70 21

No. 5

10
CARTRIDGES
CARTRUCCE

PIOMBO
NICKELATO

SPEED
MAG

FABARM
MADE IN ITALY
VIA DELL'INDUSTRIA 10
37030 VERONA (VI)

MAGNUM

TUNER
Super Caisse de Tradition

ELLEGI DE LUXE CAL. 12/76 mm. - 3" ch.
DE LUXE ENGRAVING

4 SHOT (3+1) CAPACITY (CAN BE REDUCED ON REQUEST)



VERSATILE PERFORMER

AL1

ELLEGI DE LUXE

MULTI - CHOKE

Barrel cm. 62 - 24" Multichoke

Kg. 3,100 Apx.



SPECIAL SANGLIER/BECASSE

AL2

ELLEGI DE LUXE

SLUG - DOX

Barrel cm. 62 - 24" Rifled

Kg. 3,050 Apx.



ARMA PARA TODO TIRO DE CAZA

AL3

ELLEGI DE LUXE

INNER - CHOKE

Barrel cm. 71 - 28" Innerchoke

Kg. 3,200 Apx.



ROBUSTE - INFATIGABLE - FIABLE

AL4

ELLEGI DE LUXE

FIX - CHOKE

Barrel cm. 66 - 26" ★★★ MOD.

AL5

Barrel cm. 71 - 28" ★★ I.M.

Kg. 3,150 Apx.



SUPERB BALLISTIC PERFORMANCE


AL6

ELLEGI DE LUXE

FIX - CHOKE

Barrel cm. 76 - 30" ★ FULL

Kg. 3,250 Apx.



SPECIAL "GIBIER D'EAU"

AL7

ELLEGI DE LUXE

FIX - CHOKE

Barrel cm. 81 - 32" ★ FULL

Kg. 3,300 Apx.



LONG-RANGE HUNTER

AL8

ELLEGI DE LUXE

SUPER - GOOSE

Barrel cm. 90 - 36" ★ FULL

Kg. 3,450 Apx.

AUTOMATIQUES ELLEGI A GAZ



Capacité: 4 cartouches.
Reduction 3 coups sur demande.

Carcasse légère et robuste
réalisée en ERGAL 55 forgé et usiné.

La capacité de compensation du
système de prise de gaz, permet de
monter sur la même carcasse tous les
canons ELLEGI, et d'utiliser tous les
types de cartouches sans réglage.

Tous les modèles de canons
sont en acier spécial à haute résistance
(42CrMo4) et chromés intérieurement.

La bielle à deux brax (au lieu de
1 équipant de nombreux modèles
offerts sur le marché) assure un
fonctionnement particulièrement
doux, efficace et sûr.

Toutes les pièces qui sont en
contact avec les gaz de combustion ou
qui sont les plus sollicitées (cylindre,
piston, obturateur, capot de bielle,
etc...) sont, non seulement réalisées en
acier spécial, mais subissent un
traitement de surfaces pour en assurer
une plus grande longévité, et sécurité.


Le système de détente, placé
dans le sous garde, est très pratique et
ne peut fonctionner que si l'obturateur
est parfaitement fermé.



Le démontage d'une extrême
simplicité ne nécessite aucun outil.

Crosse et devant en noyer.

Crosses gauchères sont
disponibles, sur modèles Ellegi.



INNERCHOKE SYSTEM



MULTICHOKE SYSTEM

ELLEGI STANDARD CAL. 12/76 mm. - 3" ch. 4 SHOT (3+1) CAPACITY (CAN BE REDUCED ON REQUEST)



TRES MANIABLE ET RAPIDE

- A1 **ELLEGI**
MULTI - CHOKE
 Barrel cm. 62 - 24" Multichoke
 Kg. 3,100 Apx.



RAIL FOR SCOPE - MOUNT RINGS

- A2 **ELLEGI**
SLUG - DOX
 Barrel cm. 62 - 24" Rifled
 Kg. 3,050 Apx.



UNSURPASSED VERSATILITY FOR HUNTING

- A3 **ELLEGI**
INNER - CHOKE
 Barrel cm. 71 - 28" Innerchoke
 Kg. 3,200 Apx.



FACIL MANEJO Y FIABILIDAD

- A4 **ELLEGI**
FIX - CHOKE
 Barrel cm. 66 - 26" ★★★ MOD.
 A5 Barrel cm. 71 - 28" ★★ I.M.
 Kg. 3,150 Apx.



LOW-RECOIL AND RELIABILITY

- A6 **ELLEGI**
FIX - CHOKE
 Barrel cm. 76 - 30" ★ FULL - Kg. 3,250 Apx.
 A7 Barrel cm. 81 - 32" ★ FULL - Kg. 3,300 Apx.



SOLIDITE ET BALISTIQUE REMARQUABLE

- A8 **ELLEGI**
SUPER - GOOSE
 Barrel cm. 90 - 36" ★ FULL
 Kg. 3,450 Apx.



ELLEGI AMBER FINISHING AVAILABLE ON REQUEST (ALL MODELS)

REPETIDORAS ELLEGI A GAS



La escopeta está diseñada para disparar 4 tiros, pudiéndose instalar un adaptador que reduzca la capacidad a 3.

El sistema exclusivo auto-regulable a gases, ofrece la posibilidad de intercambiar todos los cañones ELLEGI con la misma carcasa.

Los cañones, fabricados en acero de alta resistencia, son, por supuesto, sometidos al proceso de cromado interior, aumentando la resistencia al deterioro y corrosión.

Todas las piezas en contacto con el gas de combustión: cilindro de prensa gas, pistón, carro de biela y cerrojo están fabricadas con acero tratado especialmente para aumentar la resistencia a la corrosión.

El dispositivo de percusión, montado sobre la guardabaja, es sencillo y práctico, no permitiendo la descarga si la escopeta no está totalmente acerrojada.

La escopeta FABARM ELLEGI con recuperación a gas emplea carro de biela de dos brazos, característica que hace que la operación sea fácil y de absoluta seguridad.

Para la carcasa de la escopeta se utiliza un material ligero a base de Aluminio, conocido come ERGAL 55, material que posee la más alta resistencia y elasticidad.

La culata y la delentera están fabricadas en madera de nogal. Sobre demanda hay disponibles culatas para zurdos en todos modelos Ellegi.



AUTOMATICI ELLEGI A GAS



Il sistema di funzionamento, a recupero di gas, tanto semplice quanto sicuro, è autopulente, e prevede il movimento di un unico pezzo: il pistone in acciaio inox.

La capacità di compensazione esclusiva della presa di gas, permette di utilizzare qualsiasi tipo di cartuccia, dalle più leggere alle più potenti, senza necessità di alcuna regolazione.

La biella a 2 braccia (anziché 1 come molti altri modelli offerti sul mercato) rende l'azione del fucile particolarmente dolce oltre che assolutamente sicura.

Tutte le parti che vengono in contatto con i gas di combustione o che sono comunque più direttamente interessate al funzionamento (cilindro presa gas - pistone - carrello - biella - otturatore - etc.) oltre ad essere realizzate in acciai speciali, sono soggette, per maggior sicurezza, a trattamenti di protezione esterna.



INTERCHANGEABLE BARRELS

All the ELLEGI barrels are interchangeable without fitting on every ELLEGI receiver

PUMP-ACTION SHOTGUNS



Originally designed for Police and Self-Defence use, the S.D.A.S.S. models are more and more employed as a hunting shotgun, thanks to the facility to fit interchangeable choke tubes. It is also ideal for the new sport of practical shotgun.

Magazine capacity: 8 cartridges 70mm (2³/₄") or 7 cartridges 76mm (3" magnum). An adapter can be installed to reduce capacity where regulation dictate this is necessary.

Barrel manufactured from highly resistant steel (35 CrMo4) chrome lined. Externally sandblasted, anti-glare black finished.


Twin action bar, a feature that makes the operation of the action smooth and reliable.

Barrels, part, and assemblies, instantly interchangeable. Simple and fast dismantling of mechanism.

Slide lock release permits easy removal of unfired cartridges.

Trigger mechanism cannot fire unless action is completely closed and trigger pulled and released for each shot.

Stock & forend are of beech. Ventilated rubber recoil pad is standard. Stock and forend can also be supplied on black polyurethane, water-proof, matt black anti-glare finish.





SDASS CAL. 12/76 mm. - 3" ch.

8 SHOT (7+1) CAPACITY (CAN BE REDUCED ON REQUEST)



FAST - EFFICIENT - RELIABLE

P1

**SDASS WOOD
MULTI - CHOKE**

Barrel cm. 50 - 20" Multichoke
Kg. 2,850 Apx.




CANON RAYADO CON ALZA Y PUNTO DE MIRA

P2

**SDASS WOOD
SLUG - DOX**

Barrel cm. 50 - 20" Rifled
Kg. 2,850 Apx.



ROBUSTE - LEGER - EXTREMEMENT FIABLE

P3

**SDASS WOOD
MULTI - CHOKE**

Barrel cm. 62 - 24" Multichoke
Kg. 2,900 Apx.



VERSATILITY AND DEPENDABILITY

P4

**SDASS WOOD
INNER - CHOKE**

Barrel cm. 71 - 28" Innerchoke
Kg. 3,050 Apx.



MUY FIABLE Y POLIVALENTE


P5

**SDASS WOOD
FIX - CHOKE**

Barrel cm. 71 - 28" ★★ I.M.

P6

Barrel cm. 76 - 30" ★ FULL
Kg. 3,050 Apx.



CANNA SPECIALE "TIRI LUNGHI"

P7

**SDASS WOOD
SUPER - GOOSE**

Barrel cm. 90 - 36" ★ FULL
Kg. 3,450 Apx.

FUSILS A POMPE



Le fusil à pompe est basé sur un principe mécanique très simple et le mod. S.D.A.S.S. c'est une des meilleures interprétations de cette simplicité point de vue fonctionnement, démontage-remontage et entretien.

CARACTERISTIQUES GENERALES:

Capacité: 8 cartouches de 70mm. ou 7 cartouches de 76mm. Réduction 3 coups sur demande.

Canon en acier haute résistance 35CrMo4, chromé intérieurement. Extérieurement sablé et bronzé noir mat antireflex.

Carcasse: alliage léger (ERGA 55) avec anodisation noir antireflex.

Poids totale: Déchargé 2,9 kg. - chargé (8 coups) 3,3 kg. env.

Bielle à 2 bras permettant un fonctionnement particulièrement fiable, doux et sûr.

Canon et pièces parfaitement interchangeables au 100%.

Montage et démontage très simple et s'effectuant en quelques secondes sans aucun outil.



INNERCHOKE SYSTEM



La sûreté se trouve à l'arrière du pontet et peut être actionnée facilement en poussant le bouton jusqu'à le point rouge disparaisse; cet emplacement a été spécialement étudié pour pouvoir aisément enlever la sécurité lors du tir.

Le système de détente ne permet pas de tirer si l'arme n'est pas parfaitement fermée.

Crosse et devant-bois: en hêtre sélectionné verni standard. La plaque de couche anti-recul et l'anneau port bretelle sont toujours prévues. Sur demande crosse et devant en polyuréthane noire inaltérable et imperméable.

Déchargement rapide: le levier de déverrouillage, situé devant du pontet permet le déchargement rapide de l'arme sans qu'il soit nécessaire tirer.

Cadence pratique de tir: 24 coups/minute.

Temps de rechargement: 12 sec. pour 8 coups.



MULTICHOKE SYSTEM

Six interchangeable choke tubes available:

Cylinder:	Barrel length cm. 62 (24")
I.C. 1/4 ★★★★★	Barrel length cm. 66 (26")
Mod. 1/2 ★★★	Barrel length cm. 68 (27")
I.M. 3/4 ★★	Barrel length cm. 70 (27,5")
Full ★	Barrel length cm. 71 (28")
Full Extralong ★	Barrel length cm. 77 (30,5")

SDASS CAL. **12/76** mm. - 3" ch.

8 SHOT (7+1) CAPACITY (CAN BE REDUCED ON REQUEST)




CHOOSE FROM WOOD OR SYNTHETIC STOCKS

PB1 **SDASS BLACK**
MULTI - CHOKE
Barrel cm. 50 - 20" Multichoke
Kg. 2,850 Apx.



FONCTIONNEMENT DURABLE ET SANS DEFAUTS

PB3 **SDASS BLACK**
MULTI - CHOKE
Barrel cm. 62 - 24" Multichoke
Kg. 2,900 Apx.



HIGH PERFORMER ON LONG-RANGE HUNTING

PB7 **SDASS BLACK**
SUPER - GOOSE
Barrel cm. 90 - 36" ★ FULL
Kg. 3,450 Apx.

OPTIONAL FINISHINGS ON RECEIVER



SDASS ENGRAVED FINISHING AVAILABLE ON REQUEST (ALL MODELS)



SDASS AMBER FINISHING AVAILABLE ON REQUEST (ALL MODELS)

CORREDERAS PUMP-ACTION



PUMP SDASS-Este arma es ideal para cualquier objetivo; su mecanismo, simple y muy fuerte, lo hace absolutamente seguro, incluso en las circunstancias más críticas. Ideal para defensa personal, y por los cuerpos de seguridad, esta escopeta puede transformarse fácilmente en arma de caza, montandose con los boquillas Multichoke.

CARACTERISTICAS GENERALES

Fácil y rapidamente desmontable.

Carro de biela de dos brazos, característica que hace la operación de expulsar y cargar suave y muy segura.

El accionado del cerrojo libera fácilmente los cartuchos no disparados.

El mecanismo del gatillo no permite disparar si el arma no está perfectamente acerrojada, y el gatillo se acciona y se libera para cada disparo. Para la carcasa de la escopeta se utiliza



FUCILI A POMPA



POMPA SDASS. Questo è un fucile ideale per ogni tipo di impiego. Il suo meccanismo, semplice e molto robusto, lo rende assolutamente affidabile anche nelle situazioni più critiche. Disegnato in origine come arma di Polizia e da difesa personale ad elevato numero di colpi, grazie alla possibilità di sparare indifferentemente sia cartucce Standard che Magnum, può essere facilmente trasformato in fucile da caccia montando gli appositi strozzatori intercambiabili.



un material ligero a base de Aluminio, conocido como ERGAL 55, material que posee la más alta resistencia y elasticidad.

Los cañones son taladrados de barras de acero de alta resistencia (35CrMo4) y son cromados interiormente.

Los cañones y piezas del montaje son perfectamente e instantáneamente intercambiables sin ajuste.

Para la culata (con cantonera de goma) y delantera, se utiliza madera de haya bien curada y seleccionada. Culata y delantera en poliuretano negro, optional.



CARATTERISTICHE GENERALI: 8 colpi da 70 mm. oppure 7 Magnum da 76 mm. La biella a 2 braccia (anziché 1 come molti altri modelli offerti sul mercato) rende l'azione del fucile particolarmente dolce oltre che assolutamente sicura.

Carcassa in lega leggera speciale (ERGAL 55) ricavata per successive lavorazioni da un blocco forgiato.

I molti tipi di canne proposti sono ricavati da barre di acciaio speciale ad altissima resistenza. Per aumentare la tenuta alla corrosione, l'interno delle canne è supercromato. Le canne e tutte le parti sono perfettamente intercambiabili. Smontaggio semplicissimo che richiede solo pochi secondi. Leva sgancio carrello per scaricare l'arma senza sparare.

Il sistema di scatto non permette di sparare se l'arma non è perfettamente in chiusura.

Calcio e astina in faggio zigrinato e lucidato. Il calcio monta di serie un calciolo ventilato in gomma. A richiesta calcio ed asta sono forniti in poliuretano nero.

DEFENCE & LAW ENFORCEMENT PUMP-ACTION SHOTGUNS





The pump is based on a simple mechanical principle and FABARM models are one of the best interpretation of such an action. Loading, firing, dismantling, reassembling, cleaning and maintenance is remarkably easy.

The smooth-bore barrel allows its employment in urban settings or crowded places due to the shorter range compared with rifles.

Besides these peculiar characteristics, the pump can shoot every kind of ammunition: ball-cartridges, pellets, rubber-balls, gas, smoke-producing, illuminating projectiles/flares, lead etc.

Its reduced dimension and weight make FABARM pumps quite handy, fast and practical in every situation.






PUMPS CAL. 12/76 mm. - 3" ch.



R1 **MARTIAL 18"**
6 SHOT
Barrel cm. 46 - 18" CYL.
Kg. 2,700 Apx.

RS1 **MARTIAL 18" SHORT**
Kg. 2,400 Apx.


WHEN STORAGE SPACE IS LIMITED CM. 71-28"



R2 **MARTIAL 20"**
6 SHOT
Barrel cm. 50 - 20" CYL.
Kg. 2,750 Apx.

RS2 **MARTIAL 20" SHORT**
Kg. 2,450 Apx.


ULTRA RELIABLE AND COMPACT



R3 **SDASS RIOT**
8 SHOT
Barrel cm. 50 - 20" CYL.
Kg. 2,900 Apx.

RS3 **SDASS RIOT SHORT**
Kg. 2,600 Apx.


SAFE-SIMPLE-FAST



R4 **SDASS BLACK**
8 SHOT
Barrel cm. 50 - 20" Multichoke
Kg. 2,900 Apx.

RS4 **SDASS BLACK SHORT**
Kg. 2,600 Apx.

FAST FIELD STRIP-NO TOOLS NEEDED



R5 **SDASS TRAINER**
8 SHOT
Barrel cm. 50 - 20" Multichoke
Kg. 3,000 Apx.

RS5 **SDASS TRAINER SHORT**
Kg. 2,700 Apx.

GREATER DETERRENT & INTIMIDATING EFFECT

PUMP-ACTION



Magazine capacity mod. SDASS:

8 Rounds 70mm. (2³/₄") or 7 Rounds 76mm. (3"). Suitable for all types of ammunitions in cal. 12, either at normal pressure (pellets or ball) or at lower pressure (gas, propulsive, etc.)

★ Barrel made of highly resistant Chromium-Molybdenum steel (35CrMo4). The interior is hard chromed for increased resistance to wear and corrosion. Matt black, sandblasted, antiglare external finish.

★ Receiver machined from solid Aluminium alloy (Ergal 55-USA 7075), strong as steel, but only 1/3 of the weight. Matt black anodized finish.

★ Stock & Forend made of special strengthened water-proof polyuretane matt black anti-glare finish.

★ Safety is a cross button at the rear of the trigger guard and can be applied simply by pushing the button until the red stripe disappears. This specially located safety is convenient to the trigger finger for easier release before firing. If necessary the safety can be reversed for the left-handed.



★ SECURITY. The trigger mechanism placed into the guard is very practical and cannot fire unless action is completely closed, to guarantee against any untimely shot.

★ Twin action bars (instead of 1 fitted on several other models available on the market). This feature makes the operation of the action smooth and absolutely reliable.

★ Fast unloading. Slide lock release, positioned in front of the trigger guard, allows easy removal of unfired cartridges.


★ Barrels, parts and assemblies of FABARM Pumps are perfectly and instantly interchangeable without any fitting.

★ Total lenght cm. 100 (40")


★ Weight: unloaded apx kgs. 2,900 (6Lb7Oz) Fully loaded 8 rounds apx kgs. 3,300 (7 Lb 3 Oz)

★ Practical rate of fire 24 r.p.m.

★ Reloading rate Apx 8 cartridges/12 sec.



READY FOR ANY SITUATION



★ Optionally FABARM pumps can be supplied with stock & forend made with selected beech-wood and rubber recoil pad fitted.

★ Optionally it's possible to personalize the receiver with the coats of arms and the particular inscriptions of the Security Forces adopting FABARM pumps.

ITALIAN NATIONAL PROOF-HOUSE MARKS




PSF



FINITO

“SUPERIOR” PROOF TEST 1200 BAR



**STEEL SHOT
PROOF TEST**



All FABARM shotguns are officially proof-tested at the Italian National Proof-House of Gardone Val Trompia at the “SUPERIOR PROOF” of 1200 BAR. On request FABARM shotguns can be offered with the special C.I.P. “STEEL SHOT” Proof-Test (except shotguns with fix-choke barrel ★★ I.M. or ★ Full choke).




Tous les fusils FABARM sont officiellement éprouvés au Banc National Italien d'Epreuves de Gardone Val Trompia à la pression maximale prévue, soit 1200 BARS. Sur demande l'épreuve spéciale C.I.P. pour l'utilisation des cartouches à BILLES D'ACIER, peut être effectuée (sauf fusils avec canon de ★★ 3/4 ou ★ Full choke).




Todas las escopetas FABARM son oficialmente probadas en el Banco Nacional de Pruebas Italiano de Gardone Val Trompia a la maxima presion de 1.200 Kg/cm². Bajo demanda pueden probarse tambien para disparar cartuchos de PERDIGON DE ACERO (non posible para armas con choke ★★ 3/4 y choke ★ Full).



Tutti i fucili FABARM sono ufficialmente provati al Banco Nazionale di Prova Italiano di Gardone Val Trompia alla massima pressione prevista di 1200 Kg/cm². Su richiesta può essere effettuata la speciale prova di collaudo C.I.P. con cartucce “STEEL SHOT” (ad eccezione dei fucili con strozzatura fissa di ★★ oppure ★).





During endurance test made in 1994, a FABARM standard semi-automatic fired 4000 rounds in 15 hours, of especially prepared cartridges (40 grs. - Pressure 923 BAR PIEZO - $V^{10} = 360$ mt/sec) without trouble or malfunctioning.



Durante una prueba de resistencia efectuada en 1994, una escopeta repetidora de serie FABARM, ha disparado 4.000 tiros en un tiempo total de 15 horas sin que se haya producido ningun inconveniente de funcionamiento ni rotura. (Se utilizaron cartuchos especialmente preparados de 40 gr. - presion 923 BAR PIEZO- $V^{10} = 360$ m/s).





En 1994, au cours d'un test de résistance effectué sur un fusil semi-automatique FABARM de série, 4000 cartouches aux prestations particulières (40 gr. - Pression 923 BAR PIEZO - $V^{10} = 360$ mt/sec.) ont été tirés en 15 heures et ce sans problème de fonctionnement ou anomalie.



Durante un test di resistenza effettuato nel 1994, un fucile automatico FABARM di serie ha sparato in un tempo totale di 15 ore, 4000 cartucce ad elevate prestazioni espressamente preparate (40 gr. - Pressione 923 BAR PIEZO - $V^{10} = 360$ mt/sec.) senza inconvenienti o malfunzionamenti.






L'usine FABARM a Travagliato (Brescia)
6.000 m² de technologie et tradition.



FABARM shotguns
are an excellent
combination
of High Technology
with Italian Craftmanship.





FABARM

A Fabarm never betrays.
You can count on it.






High Quality European Shotguns Made in Italy

OVER
&
UNDERS

SIDE BY SIDES

SEMI - AUTOS

PUMP
SHOTGUNS



Distributed by:
VIKING ARMS LTD.
SUMMERBRIDGE,
HARROGATE,
NORTH YORKS. HG3 4BW
ENGLAND
Telephone 01423 780810
Fax. 01423 781500

Tel. 0307/6863632 - 6863629 - 6863631
Fax 0307/6863634